

<b>EXAXOL ITALIA CHEMICAL MANUFACTURER SRL</b>	Revisione n.2 Data revisione 05/05/2011 Stampata il 05/05/2011 Pagina n. 1 / 6	IT
<b>B-0470-5 - SOLUZIONE TAMPONE pH 5</b>		
<b>Scheda Dati di Sicurezza</b>		
<b>1. Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa</b>		
<b>1.1. Identificatore del prodotto</b>		
Codice: Denominazione	<b>B-0470-5</b> <b>SOLUZIONE TAMPONE pH 5</b>	
<b>1.2. Pertinenti usi identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati</b>		
Descrizione/Utilizzo	<b>standard di calibrazione</b>	
<b>1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza</b>		
Ragione Sociale Indirizzo Località e Stato	<b>EXAXOL ITALIA CHEMICAL MANUFACTURER SRL</b> <b>Via Borzoli, 39/122F</b> <b>16153 Genova (GE)</b> <b>Italia</b>	
	<b>tel. +39.010.6001268</b> <b>fax +39.010.6012427</b>	
e-mail della persona competente, responsabile della scheda dati di sicurezza	<b>info@exaxolitalia.com</b>	
<b>1.4. Numero telefonico di emergenza</b>		
Per informazioni urgenti rivolgersi a	<b>Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino - Tel. +39.010.354022</b>	
<b>2. Identificazione dei pericoli.</b>		
<b>2.1. Classificazione della sostanza o della miscela.</b>		
Il prodotto non è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui alle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e/o del Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) (e successive modifiche ed adeguamenti).		
<b>2.2. Elementi dell'etichetta.</b>		
Il prodotto non richiede etichettatura di pericolo ai sensi delle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e successive modifiche ed adeguamenti.		
Simboli di pericolo: Nessuno.		
Frase di rischio (R): Nessuna.		
Consigli di prudenza (S): Nessuno.		
Il prodotto non richiede etichettatura di pericolo ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche ed adeguamenti.		
<b>2.3. Altri pericoli.</b>		
Informazioni non disponibili.		
<b>3. Composizione/informazioni sugli ingredienti.</b>		
<b>3.1. Sostanze.</b>		
Informazione non pertinente.		

<b>EXAXOL ITALIA CHEMICAL MANUFACTURER SRL</b>	Revisione n.2 Data revisione 05/05/2011 Stampata il 05/05/2011 Pagina n. 2 / 6	IT	
<b>B-0470-5 - SOLUZIONE TAMPONE pH 5</b>			
<b>3.2. Miscela.</b>			
<b>Contiene:</b>			
<b>Identificazione.</b>	<b>Conc. %</b>	<b>Classificazione 67/548/CEE.</b>	<b>Classificazione 1272/2008 (CLP).</b>
<b>ACQUA</b>			
CAS.	7732-18-5	50 - 100	
CE.	231-791-2		
INDEX.	-		
<b>POTASSIO ACIDO FTALATO</b>			
CAS.	877-24-7	1 - 5	
CE.	212-889-4		
INDEX.	-		
T+ = Molto Tossico(T+), T = Tossico(T), Xn = Nocivo(Xn), C = Corrosivo(C), Xi = Irritante(Xi), O = Comburente(O), E = Esplosivo(E), F+ = Estremamente Infiammabile(F+), F = Facilmente Infiammabile(F), N = Pericoloso per l'Ambiente(N)			
Il testo completo delle frasi di rischio (R) e delle indicazioni di pericolo (H) è riportato alla sezione 16 della scheda.			
<b>4. Misure di primo soccorso.</b>			
<b>4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso.</b>			
Non specificatamente necessarie. Si raccomanda in ogni caso il rispetto delle regole di buona igiene industriale.			
<b>4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti e che ritardati.</b>			
Non sono noti episodi di danno alla salute attribuibili al prodotto.			
<b>4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e trattamenti speciali.</b>			
Informazioni non disponibili.			
<b>5. Misure antincendio.</b>			
<b>5.1. Mezzi di estinzione.</b>			
MEZZI DI ESTINZIONE IDONEI			
I mezzi di estinzione sono quelli tradizionali: anidride carbonica, schiuma, polvere ed acqua nebulizzata.			
MEZZI DI ESTINZIONE NON IDONEI			
Nessuno in particolare.			
<b>5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela.</b>			
PERICOLI DOVUTI ALL'ESPOSIZIONE IN CASO DI INCENDIO			
Evitare di respirare i prodotti di combustione (ossidi di carbonio, prodotti di pirolisi tossici, ecc.).			
<b>5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi.</b>			
INFORMAZIONI GENERALI			
Raffreddare con getti d'acqua i contenitori per evitare la decomposizione del prodotto e lo sviluppo di sostanze potenzialmente pericolose per la salute. Indossare sempre l'equipaggiamento completo di protezione antincendio. Raccogliere le acque di spegnimento che non devono essere scaricate nelle fognature. Smaltire l'acqua contaminata usata per l'estinzione ed il residuo dell'incendio secondo le norme vigenti.			
EQUIPAGGIAMENTO			
Elmetto protettivo con visiera, indumenti ignifughi (giacca e pantaloni ignifughi con fasce intorno a braccia, gambe e vita), guanti c intervento (antincendio, antitaglio e dielettrici), una maschera a sovrappressione con un facciale che ricopre tutto il viso dell'operatore oppure l'autorespiratore (autoprotettore) in caso di grosse quantità di fumo.			
<b>6. Misure in caso di rilascio accidentale.</b>			
<b>6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza.</b>			
In caso di vapori o polveri disperse nell'aria adottare una protezione respiratoria.			
<b>6.2. Precauzioni ambientali.</b>			
Impedire che il prodotto penetri nelle fognature, nelle acque superficiali, nelle falde freatiche e nelle aree confinate.			
<b>6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica.</b>			
Arginare con terra o materiale inerte. Raccogliere la maggior parte del materiale ed eliminare il residuo con getti d'acqua. Lo smaltimento del materiale contaminato deve essere effettuato conformemente alle disposizioni del punto 13.			

EXAXOL ITALIA CHEMICAL MANUFACTURER SRL B-0470-5 - SOLUZIONE TAMPONE pH 5	Revisione n.2 Data revisione 05/05/2011 Stampata il 05/05/2011 Pagina n. 3 / 6	IT																																						
<p><b>6.4. Riferimento ad altre sezioni.</b> Eventuali informazioni riguardanti la protezione individuale e lo smaltimento sono riportate alle sezioni 8 e 13.</p>																																								
<p><b>7. Manipolazione e immagazzinamento.</b></p>																																								
<p><b>7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura.</b> Stoccare in contenitori chiusi etichettati.</p>																																								
<p><b>7.2. Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità.</b> Normali condizioni di stoccaggio senza particolari incompatibilità.</p>																																								
<p><b>7.3. Usi finali particolari.</b> Informazioni non disponibili.</p>																																								
<p><b>8. Controllo dell'esposizione/protezione individuale.</b></p>																																								
<p><b>8.1. Parametri di controllo.</b> Informazioni non disponibili.</p>																																								
<p><b>8.2. Controlli dell'esposizione.</b></p>																																								
<p>Considerato che l'utilizzo di misure tecniche adeguate dovrebbe sempre avere la priorità rispetto agli equipaggiamenti di protezione personali, assicurare una buona ventilazione nel luogo di lavoro tramite un'efficace aspirazione locale oppure con lo scarico dell'aria viziata.</p> <p><b>PROTEZIONE DELLE MANI</b> Proteggere le mani con guanti da lavoro di categoria I (rif. Direttiva 89/686/CEE e norma EN 374) quali in lattice, PVC o equivalenti. Per la scelta definitiva del materiale dei guanti da lavoro si devono considerare: degradazione, tempo di rottura e permeazione. Nel caso di preparati la resistenza dei guanti da lavoro deve essere verificata prima dell'utilizzo in quanto non prevedibile. I guanti hanno un tempo di usura che dipende dalla durata di esposizione.</p> <p><b>PROTEZIONE DELLA PELLE</b> Indossare abiti da lavoro con maniche lunghe e calzature di sicurezza per uso professionale di categoria I (rif. Direttiva 89/686/CEE e norma EN 344). Lavarsi con acqua e sapone dopo aver rimosso gli indumenti protettivi.</p> <p><b>PROTEZIONE RESPIRATORIA</b> In caso di superamento del valore di soglia di una o più delle sostanze presenti nel preparato, riferito all'esposizione giornaliera nell'ambiente di lavoro o a una frazione stabilita dal servizio di prevenzione e protezione aziendale, indossare una maschera con filtro di tipo B o di tipo universale la cui classe (1, 2 o 3) dovrà essere scelta in relazione alla concentrazione limite di utilizzo (rif. Norma EN 141). L'utilizzo di mezzi di protezione delle vie respiratorie, come maschere con cartuccia per vapori organici e per polveri/ebbie, è necessario in assenza di misure tecniche per limitare l'esposizione del lavoratore. La protezione offerta dalle maschere è comunque limitata. Nel caso in cui la sostanza considerata sia inodore o la sua soglia olfattiva sia superiore al relativo limite di esposizione e in caso di emergenza, ovvero quando i livelli di esposizione sono sconosciuti oppure la concentrazione di ossigeno nell'ambiente di lavoro sia inferiore al 17% in volume, indossare un autorespiratore ad aria compressa a circuito aperto (rif. norma EN 137) oppure respiratore a presa d'aria esterna per l'uso con maschera intera, semimaschera o boccaglio (rif. norma EN 138).</p> <p><b>PROTEZIONE DEGLI OCCHI</b> Consigliato indossare occhiali protettivi ermetici (rif. norma EN 166).</p>																																								
<p><b>9. Proprietà fisiche e chimiche.</b></p>																																								
<p><b>9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali.</b></p> <table border="0"> <tr><td>Stato Fisico</td><td>liquido</td></tr> <tr><td>Colore</td><td>limpido incolore</td></tr> <tr><td>Odore</td><td>inodore</td></tr> <tr><td>Soglia di odore.</td><td>ND (non disponibile).</td></tr> <tr><td>pH.</td><td>ND (non disponibile).</td></tr> <tr><td>Punto di fusione o di congelamento.</td><td>ND (non disponibile).</td></tr> <tr><td>Punto di ebollizione.</td><td>ND (non disponibile).</td></tr> <tr><td>Intervallo di distillazione.</td><td>ND (non disponibile).</td></tr> <tr><td>Punto di infiammabilità.</td><td>&gt; 60 °C.</td></tr> <tr><td>Tasso di evaporazione</td><td>ND (non disponibile).</td></tr> <tr><td>Infiammabilità di solidi e gas</td><td>ND (non disponibile).</td></tr> <tr><td>Limite inferiore infiammabilità.</td><td>ND (non disponibile).</td></tr> <tr><td>Limite superiore infiammabilità.</td><td>ND (non disponibile).</td></tr> <tr><td>Limite inferiore esplosività.</td><td>ND (non disponibile).</td></tr> <tr><td>Limite superiore esplosività.</td><td>ND (non disponibile).</td></tr> <tr><td>Pressione di vapore.</td><td>ND (non disponibile).</td></tr> <tr><td>Densità Vapori</td><td>ND (non disponibile).</td></tr> <tr><td>Peso specifico.</td><td>1,004 Kg/l</td></tr> <tr><td>Solubilità</td><td>ND (non disponibile).</td></tr> </table>			Stato Fisico	liquido	Colore	limpido incolore	Odore	inodore	Soglia di odore.	ND (non disponibile).	pH.	ND (non disponibile).	Punto di fusione o di congelamento.	ND (non disponibile).	Punto di ebollizione.	ND (non disponibile).	Intervallo di distillazione.	ND (non disponibile).	Punto di infiammabilità.	> 60 °C.	Tasso di evaporazione	ND (non disponibile).	Infiammabilità di solidi e gas	ND (non disponibile).	Limite inferiore infiammabilità.	ND (non disponibile).	Limite superiore infiammabilità.	ND (non disponibile).	Limite inferiore esplosività.	ND (non disponibile).	Limite superiore esplosività.	ND (non disponibile).	Pressione di vapore.	ND (non disponibile).	Densità Vapori	ND (non disponibile).	Peso specifico.	1,004 Kg/l	Solubilità	ND (non disponibile).
Stato Fisico	liquido																																							
Colore	limpido incolore																																							
Odore	inodore																																							
Soglia di odore.	ND (non disponibile).																																							
pH.	ND (non disponibile).																																							
Punto di fusione o di congelamento.	ND (non disponibile).																																							
Punto di ebollizione.	ND (non disponibile).																																							
Intervallo di distillazione.	ND (non disponibile).																																							
Punto di infiammabilità.	> 60 °C.																																							
Tasso di evaporazione	ND (non disponibile).																																							
Infiammabilità di solidi e gas	ND (non disponibile).																																							
Limite inferiore infiammabilità.	ND (non disponibile).																																							
Limite superiore infiammabilità.	ND (non disponibile).																																							
Limite inferiore esplosività.	ND (non disponibile).																																							
Limite superiore esplosività.	ND (non disponibile).																																							
Pressione di vapore.	ND (non disponibile).																																							
Densità Vapori	ND (non disponibile).																																							
Peso specifico.	1,004 Kg/l																																							
Solubilità	ND (non disponibile).																																							

EXAXOL ITALIA CHEMICAL MANUFACTURER SRL B-0470-5 - SOLUZIONE TAMPONE pH 5	Revisione n.2 Data revisione 05/05/2011 Stampata il 05/05/2011 Pagina n. 4 / 6	IT										
<table border="0"> <tr><td>Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua:</td><td>ND (non disponibile).</td></tr> <tr><td>Temperatura di autoaccensione.</td><td>ND (non disponibile).</td></tr> <tr><td>Temperatura di decomposizione.</td><td>ND (non disponibile).</td></tr> <tr><td>Viscosità</td><td>ND (non disponibile).</td></tr> <tr><td>Proprietà ossidanti</td><td>ND (non disponibile).</td></tr> </table>			Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua:	ND (non disponibile).	Temperatura di autoaccensione.	ND (non disponibile).	Temperatura di decomposizione.	ND (non disponibile).	Viscosità	ND (non disponibile).	Proprietà ossidanti	ND (non disponibile).
Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua:	ND (non disponibile).											
Temperatura di autoaccensione.	ND (non disponibile).											
Temperatura di decomposizione.	ND (non disponibile).											
Viscosità	ND (non disponibile).											
Proprietà ossidanti	ND (non disponibile).											
<p><b>9.2. Altre informazioni.</b></p>												
<table border="0"> <tr><td>solubile in acqua</td><td>si</td></tr> <tr><td>densità</td><td>1,00</td></tr> </table>			solubile in acqua	si	densità	1,00						
solubile in acqua	si											
densità	1,00											
<p><b>10. Stabilità e reattività.</b></p>												
<p><b>10.1. Reattività.</b> Non vi sono particolari pericoli di reazione con altre sostanze nelle normali condizioni di impiego.</p>												
<p><b>10.2. Stabilità chimica.</b> Il prodotto è stabile nelle normali condizioni di impiego e di stoccaggio.</p>												
<p><b>10.3. Possibilità di reazioni pericolose.</b> In condizioni di uso e stoccaggio normali non sono prevedibili reazioni pericolose.</p>												
<p><b>10.4. Condizioni da evitare.</b> Nessuna in particolare. Attenersi tuttavia alla usuali cautele nei confronti dei prodotti chimici.</p>												
<p><b>10.5. Materiali incompatibili.</b> Informazioni non disponibili.</p>												
<p><b>10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi.</b> Per decomposizione termica o in caso di incendio si possono liberare gas e vapori potenzialmente dannosi alla salute.</p>												
<p><b>11. Informazioni tossicologiche.</b></p>												
<p>Non sono noti episodi di danno alla salute dovuti all'esposizione al prodotto. In ogni caso si raccomanda di operare nel rispetto delle regole di buona igiene industriale.</p>												
<p><b>11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici.</b> Informazioni non disponibili.</p>												
<p><b>12. Informazioni ecologiche.</b></p>												
<p>Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto nell'ambiente. Avvisare le autorità competenti se il prodotto ha raggiunto corsi d'acqua o fognature o se ha contaminato il suolo o la vegetazione.</p>												
<p><b>12.1. Tossicità.</b> Informazioni non disponibili.</p>												
<p><b>12.2. Persistenza e degradabilità.</b> Informazioni non disponibili.</p>												
<p><b>12.3. Potenziale di bioaccumulo.</b> Informazioni non disponibili.</p>												
<p><b>12.4. Mobilità nel suolo.</b> Informazioni non disponibili.</p>												
<p><b>12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB.</b> Informazioni non disponibili.</p>												
<p><b>12.6. Altri effetti avversi.</b> Informazioni non disponibili.</p>												

<b>EXAXOL ITALIA CHEMICAL MANUFACTURER SRL</b>	Revisione n.2 Data revisione 05/05/2011 Stampata il 05/05/2011 Pagina n. 5 / 6	IT
<b>B-0470-5 - SOLUZIONE TAMPONE pH 5</b>		
<b>13. Considerazioni sullo smaltimento.</b>		
<p><b>13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti.</b>  Riutilizzare, se possibile. I residui del prodotto tal quali sono da considerare rifiuti speciali non pericolosi.  Lo smaltimento deve essere affidato ad una società autorizzata alla gestione dei rifiuti, nel rispetto della normativa nazionale ed eventualmente locale.  <b>IMBALLAGGI CONTAMINATI</b>  Gli imballaggi contaminati devono essere inviati a recupero o smaltimento nel rispetto delle norme nazionali sulla gestione dei rifiuti.</p>		
<b>14. Informazioni sul trasporto.</b>		
<p>Il prodotto non è da considerarsi pericoloso ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di trasporto di merci pericolose su strada (A.D.R.), su ferrovia (RID), via mare (IMDG Code) e via aerea (IATA).</p>		
<b>15. Informazioni sulla regolamentazione.</b>		
<p><b>15.1. Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela.</b></p> <p><u>Categoria Seveso.</u> Nessuna.</p> <p><u>Restrizioni relative al prodotto o alle sostanze contenute secondo l'Allegato XVII Regolamento (CE) 1907/2006.</u> Nessuna.</p> <p><u>Sostanze in Candidate List (Art. 59 REACH).</u> Nessuna.</p> <p><u>Sostanze soggette ad autorizzazione (Allegato XIV REACH).</u> Nessuna.</p> <p><u>Controlli Sanitari.</u> Informazioni non disponibili.</p>		
<p><b>15.2. Valutazione della sicurezza chimica.</b></p> <p>Non è stata elaborata una valutazione di sicurezza chimica per la miscela e le sostanze in essa contenute.</p>		
<b>16. Altre informazioni.</b>		
<p><b>BIBLIOGRAFIA GENERALE:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direttiva 1999/45/CE e successive modifiche</li> <li>2. Direttiva 67/548/CEE e successive modifiche ed adeguamenti</li> <li>3. Regolamento (CE) 1907/2006 del Parlamento Europeo (REACH)</li> <li>4. Regolamento (CE) 1272/2008 del Parlamento Europeo (CLP)</li> <li>5. Regolamento (CE) 790/2009 del Parlamento Europeo (I Atp. CLP)</li> <li>6. Regolamento (CE) 453/2010 del Parlamento Europeo</li> <li>7. The Merck Index. Ed. 10</li> <li>8. Handling Chemical Safety</li> <li>9. Niosh - Registry of Toxic Effects of Chemical Substances</li> <li>10. INRS - Fiche Toxicologique</li> <li>11. Patty - Industrial Hygiene and Toxicology</li> <li>12. N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7 Ed., 1989</li> </ol> <p>Nota per l'utilizzatore:  Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle conoscenze disponibili presso di noi alla data dell'ultima versione. L'utilizzatore deve assicurarsi della idoneità e completezza delle informazioni in relazione allo specifico uso del prodotto.  Non si deve interpretare tale documento come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto.  Poiché l'uso del prodotto non cade sotto il nostro diretto controllo, è obbligo dell'utilizzatore osservare sotto la propria responsabilità le leggi e le disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza. Non si assumono responsabilità per usi impropri.</p> <p>Modifiche rispetto alla revisione precedente.</p>		

<b>EXAXOL ITALIA CHEMICAL MANUFACTURER SRL</b>	Revisione n.2 Data revisione 05/05/2011 Stampata il 05/05/2011 Pagina n. 6 / 6	IT
<b>B-0470-5 - SOLUZIONE TAMPONE pH 5</b>		
<p>Sono state apportate variazioni alle seguenti sezioni:  02 / 03 / 08 / 09.</p>		